

**IHR VORHABEN +
UNSERE ANGEBOTE
IMMER EIN PLUS**



**EINMAL INVESTIEREN
LANGFRISTIG SPAREN!**

ISOVER
SAINT-GOBAIN
So wird gedämmt

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.



ISOVER Kellerdeckendämmung Topdec DP3

So bekommen Sie keine kalten Füße. ISOVER Deckendämmplatten sorgen für wohlige Wärme und schonen den Geldbeutel. Gerade bei Kellerdecken lohnt sich Dämmen besonders. Z.B. 50 mm stark. Format: 1194 x 594 mm. Andere Stärken ebenfalls verfügbar.



Universal-Pulverkleber

Q6, für Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen, sowie als Fließbettkleber auf Bodenflächen mit Leichtfüllstoffen, hydraulisch erhärtend, stark staubreduziert, hoch flexibel



Handschuhe

Nylotex, Feinstrick mit Strickbund, extreme Griffkraft, rutschfreies und sicheres Arbeiten, Beschichtung: Latex schrumpferaut, rot-schwarz, verschiedene Größen

INFOTAG ENERGIESPAREN + FÖRDERGELDER

HAUSEIGENTÜMER STEHEN VOR GLEICH MEHREREN HERAUSFORDERUNGEN.

Das neue Heizungsgesetz der Bundesregierung, der zukünftig steigende CO₂-Preis und die geplante Einführung der EU-Sanierungspflichten für Bestandsgebäude. Bei dieser Veranstaltung verschaffen wir Ihnen, gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern **febis Energie- und Fördermittelberatung** und der **VR-Bank Westmünsterland**, einen Überblick.



febis betreibt nicht nur die umfassendste Fördermitteldatenbank mit allen Förderungen zum Bauen, Modernisieren und dem Einsatz Erneuerbarer Energien. Im Fördermittel Service organisiert febis sowohl die notwendige Antragstellung vor Heizungseinbau als auch die zur Auszahlung unentbehrlichen Nachweise nach Inbetriebnahme - und das, ohne Energieberater vor Ort.



Um sich über weitere Fördermittel und Sanierungsdarlehen zu informieren, haben wir einen Baufinanzierungsspezialisten der VR-Bank Westmünsterland für unsere Veranstaltung gewinnen können.

Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über:

- KfW-Förderung
- BAFA-Förderung
- NRW.Bank-Förderung

LUEB+WOLTERS

DAS BAUFACHZENTRUM

Um Sie bei Ihrer Sanierung bestmöglich zu unterstützen haben wir speziell einige unserer Mitarbeiter zu „Koordinatoren Energetische Sanierung“ ausgebildet. Unser Koordinator begleitet Sie durch den Fördermittelprozess und unterstützt Sie dabei, die Antragstellung schnell und erfolgreich abzuwickeln.

Bei leckeren Snacks und Getränken geben wir Ihnen einen kleinen Überblick wie wir Sie bei Ihrem Projekt begleiten:

- Digitaler Fördergeldrechner
- Energiesparrechner
- Vorstellung Koordinator Energetische Sanierung



Fr. 24.11.23

15.00 - 18.00 Uhr

Schulungsraum

LUEB+WOLTERS



**MELDEN SIE SICH HIER
BIS ZUM 20.11.2023 AN!**

Für die Anmeldung und weitere Informationen scannen Sie den QR-Code. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

AUS UNSEREM BAUSTOFFHANDEL: DÄMMEN UND ENERGIE SPAREN.



z. B. 1.250 x 3.400 mm
17.59
Rolle = 74.76
Dicke, 140 mm, qm

Zwischensparren-Klemmfilz
Integra ZKF 1-032, freie Wärmedämmung von innen zwischen den Sparren in Steildächern, Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(m·K), A1 nichtbrennbar, exzellenter Schallschutz, komfortable Vlieskaschierung, für F 30/F 90 Dachkonstruktionen, längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 25 kPa, LABS-konform, versch. Dicken

Für energieeffiziente Konstruktionen!



z. B. 40 mm Dicke
10.49
Rolle = 89.17
qm

Untersparrendämmung
Integra UKF-032, für energieeffiziente Konstruktionen, mit Vlieskaschierung, Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(m·K), A1 nichtbrennbar, wirkungsvoller Schallschutz, Breite 125 cm, längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 25 kPa. LABS-konform, versch. Dicken



Prima
Top-Preis!
3.29
Rolle = 197.00
qm

Dampfbremsfolie
Klima, feuchtevariable Dampfbremse mit Vlieskaschierung, verhindert schädliche Diffusion von Wasserdampf, stoppt Kondenswasserbildung zwischen Dampfbremse und Isolierung, UV-beständig, innen und außen anwendbar, 1,5 x 40 m



z. B. 40x60x5.000 mm
1.20
Stück = 6.0
lfm

Latte
Fichte/Tanne, sägerau, technisch getrocknet, in verschiedenen Ausführungen

UNSER TIPP

Top-Preis!
7.49
Liter = 24.16
310 ml

Prima



Dichtstoffkleber
DSK, lösungsmittelfrei, wasserbasiert, für Kunststoff-Folien, ausgezeichnete Haftung, hohe standfestigkeit, kein Fadenzug, Verkleben und Abdichten in einem, nach Aushärtung wasserfest

Prima

Top-Preis!
21.90
lfm = 0.55
40 lfm



Klebeband
Easy Tape, gelb, lösemittelfrei, sehr gute Temperaturbeständigkeit, handreißbares Spezialpapier, extrem aggressiver, baustellenfreundlicher Klebstoff, luftdichte Verklebung von Dampfbremsen und -sperrn

Prima

Top-Preis!
18.90
lfm = 0.76
25 lfm



Klebeband
Flex Tape, grün, zur luftdichten Verklebung von Dampfbremsfolien, hervorragende Haftung auf Folien, aggressiver, baustellenfreundlicher Klebstoff, handreißbar, sehr gute Temperaturbeständigkeit, lösungsmittelfrei, 60 mm x 25 m


Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.

AUS UNSEREM SORTIMENT: OPTIMIERTER KOMFORT UND SICHERHEIT.

SCHELLENBERG

Made in Germany

Rollladenkasten-Dämmung
Geräusche bei starkem Wind werden weitgehend unterbunden, leichte Einpassung in bestehende Rollladenkästen, Breite 1.000 mm, bestehend aus Dämmmatte und Dämmkeil, atmungsaktives Vlies verhindert Schimmelbildung, individueller Zuschnitt



Reduziert Wärmeverlust um bis zu 70%!



1.000 x 500 x 1 mm
27.99
Set, inkl. Dämmkeil

Rollladenkasten-Dämmung
3-teilig, ermöglicht eine heimwerkerfreundliche Montage und ist für Nachrüstung und Neubau ideal geeignet, verringert Wärmeverlust um bis zu 55 %, wirksamer Schutz gegen Zugluft und Schimmelbildung, wirksame Schallreduzierung, Wärmeleitgruppe (032)



1.000 x 285 x 280 mm
19.99
Paket

139.95
Welle Ø 40 mm

Premium 10
129.95
Welle Ø 60 mm



59.99
Mini oder Maxi



Rohrmotor Mini & Maxi
Standard 6 oder 10 oder Premium 10, montagefertig mit Adapter und Leiselauf-Wandlager, höhenverstellbar, 3 Jahre Herstellergarantie auf Standard-Motoren, 5 Jahre Herstellergarantie auf Premium-Motoren

Nr.	Produktname	Achtkantwelle	Funk	Nm	Zuglast	max. Kunststoff	Rollläden	Endpunkteinstellung
1	Mini Standard	Ø 40 mm	nein	6	15 kg	4,0 m ²	normal	mechanisch
2	Maxi Standard	Ø 60 mm	nein	10	20 kg	4,2 m ²	leicht	mechanisch
3	Mini Premium	Ø 40 mm	ja	10	25 kg	6,0 m ²	schwer	elektronisch per Handsender
4	Maxi Premium	Ø 60 mm	ja	10	20 kg	4,2 m ²	leicht	elektronisch per Handsender



Zargenschaum Premium
9.99
Liter = 24,98
400 ml

Zargenschaum Premium
Premium 2K, 2-komponentig, sehr emissionsarm, einfache Handhabung, feinporeige Zellstruktur, sehr schnelle Aushärtung, alterungsbeständig, überputz- und überstreichbar, gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit



Top-Preis
89.99
ROLLODRIVE 45

Rollladengurt-Antrieb
• ROLLODRIVE 45, schnell austauschbar durch die einfache Unterputzmontage im vorhandenen Mauerkasten des alten Einlasswicklers – ohne Öffnen des Rollladenkastens, für Mauerkästen mit 135 und 165 mm Lochabstand und 23 mm Gurtbandbreite



Top-Preis
49.99
Stück

Zeitschaltuhr
• Standard, zur Steuerung eines Rohrmotors Standard oder Plus, Tagesprogramm mit 3 Blöcken und 6 Schaltzeiten, mit Zufallsprogramm für die Urlaubszeit, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, ca. 2 Stunden Gangreserve bei Stromausfall, weiß

AUS UNSERER FARBENABTEILUNG: EINE NATÜRLICHE ALTERNATIVE.



tex-color

Bei der Verarbeitung von Silikatprodukten mit TC3303 Silikatgrund vorbehandeln!



37.99
Liter = 7.60
z. B. 5 Liter

tex-color



69.99
Liter = 7.00
z. B. 10 Liter

WOHNGESUNDHEIT

- Entziehen dem Schimmelpilz aufgrund des hohen pH-Wertes den Nährboden und wirken somit natürlich schimmelpilzhemmend
- Sind allergikerfreundlich, denn sie sind frei von Weichmachern und Lösemitteln
- Sind hoch diffusionsfähig, d. h. sie regulieren das Raumklima (Feuchtigkeitsaustausch)

innensilikat 2.0

TC1203, weiß, verschiedene Gebindegrößen, allergikerfreundlich, geeignet für den Einsatz in Räumen in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden, Kontrastverhältnis Klasse 1 bei Ergiebigkeit von ca. 7 m²/Liter

Silikatgrund

TC3303, farblos, verschiedene Gebindegrößen, für innen und außen, mit hoher Verdünnungsreserve, sehr gut verfestigend, egalisiert unterschiedlich saugende Untergründe, umweltverträglich, geruchsarm, Reichweite ca. 14 m²/Liter bei einmaligen Anstrich

tex-color



99.99
kg = 5.0
z. B. 20 kg

mineral-streichputz

TC4303, weiß, sehr leicht zu verarbeitender mineralischer Dekor-Feinputz für Innenwand- und Deckenflächen, verschiedene Gebindegrößen, Verbrauch ca. 400 g/m²



27.99
qm = 1.50
je Rolle

Renovier- und Armierungsvlies

Glattvlies, einsetzbar als Tapeziergrund und Anstrichträger, zur Armierung und Flächenegalierung. Verklebung ohne Weichzeit. 150 g/qm 25mtr. x 0,75 mtr.



26.99
kg = 1.80
15 kg/Eimer

Super-Feinspachtel TC4721

Fugenfinish- und Flächenspachtel für innen. 15 kg/Eimer

AUS UNSEREM FACHMARKT: UNSERE ANGEBOTE FÜR SIE.

Top-Preis
14.99
l/m = 0.60
25 x 1 mtr.

Maler-Abdeckvlies

Rollenware, sehr saugfähig, Rückseite rutschfest, beschichtet, reißfest, vielfach wiederverwendbar, 180 g/qm

Top-Preis
8.99
jetzt nur

Straßenbesen/Hofbesen

40 cm, Elastonborste, Connection Halter, Stiel 140 cm



FLEX
this is performance

POWER-AKTION

Top-Preis
99.99
Scheiben-Ø 230 mm

Winkelschleifer

L 2200 230, 2.200 W, netzbetrieben, Schleifscheiben-Ø 230 mm, passende Trennscheibe separat erhältlich, inklusive Seitengriff, Stirmlochschlüssel und Schutzhaube

POWER-AKTION

Top-Preis
24.99
jetzt nur

Deckenstütze

stufenlos verstellbar, Länge: 115 – 290 cm, Schrägstellung möglich, gelenkgelagerte rutschfeste Stützplatten, Tragfähigkeit bis 30 kg



Top-Preis
7.99
Ltr. = 19.98
400 ml

CITRUS-REINIGER Spray

Profius Citrus-Reiniger Spray ist ein ökologischer Allzweckreiniger. Entfernt mühelos z.B. Klebstoffreste, Gummiabrieb, Harze, Schmierstoffe, Farbe, Tinte und Fette. Hohe Wirkstoffkonzentration. pH-neutral und nicht korrosiv. 400 ml



Top-Preis
8.99
Ltr. = 29.97
300 ml

Bau- und Montageklebstoff

SikaBond MaximumTack, weiß 1-Komponentig, lösemittelfrei, elastisch. Universell einsetzbar, extreme Anfangshaftung, klebt sofort.

STANLEY



Top-Preis
49.99
Paar

Unterstellbock-Set

Stanley, aus Metall, Höhe 736 mm, belastbar bis 450 kg pro Paar bei gleichmäßiger Verteilung, leicht zu transportieren und verstauen

AUS UNSEREM SORTIMENT: TOP-ANGEBOTE IM NOVEMBER!



Prima

Top-Preis
0,99
Liter = 3,20
310 ml

Acryl-Dichtstoff

1-komponentig, standfest, überstreichbar, überputzbar, ausgezeichnete Haftung, sehr gut verarbeitbar, innen und außen anwendbar, verschiedene Farben erhältlich

Top-Preis
2,99
jetzt nur



Winterarbeitshandschuhe

aus Polyester/Baumwolle, 10G-Webung, Acrylfutter, Sandy-Coating, 30 min. wasserdicht, speziell gewaschen zum Schutz gegen Latexallergien, Geschmeidigkeit auch bei Minusgraden, Klassifizierungen EN 388: 2.2.3.1.X / EN 511: 1.1.1, in versch. Größen



Top-Preis
99,99
jetzt nur

Elektroheizer

DE 2 XL, Nennheizleistung 1 – 2 kW, Luftleistung 90 m³/h, Stromaufnahme 8,8 A, 230 V/50 Hz, keramisches PTC-Heizelement, stufenlose Temperaturregelung von +5 °C bis +40 °C, Temperaturbegrenzung und Überhitzungsschutz, Lüftungsfunktion

AKTION
3,69
jetzt nur



Metall Cuttermesser 18mm

Zinkdruckguss



Top-Preis
59,99
Ltr. = 4,80
12,5 Ltr.

Hochwertige, weiße Innenfarbe

mit gutem Deckvermögen und einem stumpfmatten Oberflächenfinish. Nassabrieb: Klasse 3 Entspricht waschbeständig nach DIN 53778 Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 2 Bei einer Ergiebigkeit von ca. 8m²/l Glanzgrad: Stumpfmatt

Top-Preis!
9,99
jetzt nur



Fugen-Quartett

aus elastischem Kunststoff, für Keil- und Hohlfugen, einfache Handhabung, in Kunststoff-Transportbox



2x7 Sprossen
139,99
JETZT NUR

Holz-Sprossenstehleiter

mit 2x7 Comfort-Breitsprossen ■ 50 mm breite Auftrittsfläche ■ Ergonomisch waagrecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen ■ Rutschsicher geriffelt ■ Haltbare Verzapfung durch Fingerzapfen



Top-Preis
24,99
jetzt nur

Kartuschenpresse

FX7-90, drehbare Schale, gummierter Griff und Abzug, erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus, starker Schubklotz, Leiterhaken, für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe, Übersetzungsverhältnis 17 : 1, für 310 ml Kartuschen

UNSER TIPP

Diamant-Trennscheibe

230 x 22,23 mm, universell einsetzbar z. B. für Beton, bewährten Beton, Poroton, Mauerwerk und Ziegel, Segmenthöhe 10 mm, Scheibenbreite ca. 2,7 mm

Top-Preis
10,99
jetzt nur



AUS UNSEREM BAUMARKT: EIN AKKU FÜR ALLE ANWENDUNGEN.



Akku-Multi-Tool

DCS356NT-XJ, für 18-V-Li-Ion-XR-Akkus aller Ah-Klassen, Leerlaufdrehzahl 0 – 2.900 min⁻¹, Hublänge 28,6 mm, bürstenloser Motor, Motorbremse, schwenkbarer Sägeschuh, LED, ohne Akku u. Ladegerät, inkl. umfangreichem Zubehör und T STAK-Box II



Akku Combopack

DCK856P4-QW, 8x 18-V-Akku-Geräte: 3-Gang-Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, Kombihammer, Winkelschleifer, Säbelsäge, Stichsäge, Handkreissäge, 4x 18-V-/5,0-Ah-Akku, System-Doppel-Schnellladegerät, Tough-Systembox, Tough-Systemtrolley

UNSER TIPP



Akku-Paneelsäge-Kit

DHS780T2A, Akkuspannung 2x 54 V, Leerlaufdrehzahl 3.800 min⁻¹, Sägeblatt-Ø/bohrung 305 x 30 mm, bürstenloser Motor, inklusive 2x XR FLEXVOLT-Akku 54 V, System-Schnellladegerät, Netzadapter, HM-Sägeblatt, Untergestell DE7023-XJ und weiterem Zubehör

DEWALT



18V XR
AKKU-SYSTEM

Top-Preis
199.99
jetzt nur

Akku-Starterkit

DCB 1104 D2-QW, 2x Akku DCB 183-XJ 18-V/2,0-Ah-XR, 1x System-Schnellladegerät DCB 1104-QW: für alle DEWALT XR Schiebe-Akkus von 10,8 – 18,0 V sowie XR-Flexvolt-Akkus, Ladezustandsanzeige

Top-Preis
249.99
jetzt nur

Akku-Starterkit

DCB 1104 P2-QW, 2x Akku DCB 184-XJ 18-V/5,0-Ah-Li-Ion-XR, System-Schnellladegerät DCB 1104-QW: für alle DEWALT XR Schiebe-Akkus von 10,8 – 18,0 V sowie XR-Flexvolt-Akkus, maximale Speicherkapazität, Ladezustandsanzeige



Akku-Kombihammer

DCH273NT-XJ, für 18-V- und 54-V-Flexvolt-XR-Akkus, Leerlaufdreh-/schlagzahl 0 – 1.100/0 – 4.600 min⁻¹, Einzelschlagenergie 2,1 J, SDS-Plus-Aufnahme, Bohrleistung in Beton/Holz 24/26 mm, ohne Akku und Ladegerät, inklusive Zubehör, T STAK-Box II



Akku-Säbelsäge

DCS367NT-XJ, für 18-V-Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen, Leerlaufhubzahl 0 – 2.900 min⁻¹, Hublänge 28,6 mm, bürstenloser Motor, Verriegelungsschalter, Motorbremse, schwenkbarer Sägeschuh, LED, ohne Akku und Ladegerät, inklusive T STAK-Box II



Akku-Stichsäge

DCS335NT-XJ, für 18 V und 54 V-Flexvolt-XR-Akkus aller Ah-Klassen, Leerlaufhubzahl 1.000 – 3.200 min⁻¹, Hublänge 26 mm, Neigungseinstellung 45°, max. Schnitttiefe in Holz/Stahl 135/10 mm, ohne Akku und Ladegerät, inklusive Zubehör, T STAK-Box II



Akku-Gebälse

DCV100-XJ, 18 V, max. Lüfterdrehzahl 18.000 min⁻¹, Luftstrom 2.8 m³/min, 3-Stufen-Schalter mit elektronischer Luftgeschwindigkeitsregulierung, zum Reinigen und Ausblasen, ohne Akku und Ladegerät, inklusive Blasrohr, Blasrohrverlängerung, Adapter



Aktion

Kompatibel mit T STAK-Caddy DT70716-QZ, in robustem Tough Case. Aufstellbare Bithalterung für einfache Bitentnahme. DEWALT Qualität. Für vielfältige Schraubarbeiten

AUS UNSERER AUSSTELLUNG: VIEL STAURAUM – GERINGER PLATZBEDARF.

Made in Austria



Geräteschrank¹
2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss, verschiedene Ausführungen, viel Stauraum auf wenig Platz, **inklusive Grundausrüstung**

z. B. Größe 230
959.99
z. B. Quarzgrau-metallic

- Silber-metallic
- Dunkelgrau-metallic
- Quarzgrau-metallic
- Dunkelgrün

Abb. zeigt MiniGarage in Silber-metallic mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Fahrradhängeschiene und Regalsystem (gegen Aufpreis)

Made in Austria

Regal und Fahrrad-schiene optional erhältlich!



Gr. L, 145 x 203 x 150 cm
1349.99
z. B. Silber-metallic

- Silber-metallic
- Dunkelgrau-metallic

MiniGarage¹

3-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss, Tür mit Gasdruckfeder, Ordnungssystem an der Türinnenseite mit 6 Aufhängehaken, Tür 103 x 131 cm, verschiedene Ausführungen, passendes Zubehör bei uns erhältlich

Made in Austria

Ordnungssystem an der Türinnenseite mit 6 Aufhängehaken!



- Silber-metallic
- Dunkelgrau-metallic
- Quarzgrau-metallic

z. B. 132 x 57 x 140 cm
899.99
z. B. Silber-metallic

Schrank¹

Romeo, Wände aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech, 2 Regalböden B x T 61 x 43 cm, Tür mit Gasdruckfedern 103 x 131 cm, verschiedene Ausführungen, **inklusive verzinktem Stahlboden**

Abbildung zeigt Silber-metallic



- Silber-metallic
- Dunkelgrau-metallic
- Quarzgrau-metallic

z. B. 190 x 97 x 136 cm
1499.99
z. B. Quarzgrau-metallic

Praktisches Zubehör erhältlich!

StoreMax^{®1}

Rollladen/Profile beschichtetes Aluminium, Seiten-/Rückwand feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, regenwasserdicht, Drehgriff-Zylinderschloss, versch. Ausführungen, **inkl. Stahlboden, Werkzeughalter und Öffnungssystem**

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis. 1) Inklusive Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb des deutschen Festlandes.



AUS UNSERER AUSSTELLUNG: ZUVERLÄSSIGE DACHRINNEN & DACHENTWÄSSERUNG.

z. B. in Alu-Natur
12.99
NW 80

Dachrinne
in Anthrazit, Alu-Natur oder Alu-Braun,
10-teilig, halbrund, 2 m lang, in ver-
schiedenen Ausführungen erhältlich

Aus Aluminium!



z. B. in Alu-Natur
16.99
NW 75

Kastendachrinne
Anthrazit oder Alu-Natur, 1-teilig, RAL7016, Richtgröße 70 mm, 2 m lang

z. B. Alu-Natur
17.99
ab

SDF Kastenrinne
Anthrazit oder Natur, mit integriertem Rinneneinhang, welcher direkt auf der Dachschalung montiert werden kann, zusätzliche Verwendung eines Rinneneinhangs sowie die Anbringung von Rinnenträgern entfällt hierbei komplett, Richtgröße 70 mm, 2 m lang



z. B. in Alu-Natur
11.89
DN 200/60, NW 80

Rinneneinhangstutzen
in Anthrazit, Alu-Natur oder Alu-Braun, zur Verbindung von Dachrinne und Fallrohr bzw. Fallrohrbogen, in verschiedenen Ausführungen erhältlich



z. B. in Alu-Natur
10.79
DN 280/100

Rinneneinhangstutzen
Alu-Natur, DN 280/80 oder DN 280/100



z. B. in Alu-Natur
16.99
DN 200/60


Kasteneinhangstutzen
Anthrazit oder Alu-Natur, zur Verbindung von Dachrinne und Fallrohr bzw. Fallrohrbogen, 10-teilig, RAL7016, DN 200/60



z. B. Alu-Natur
10.79
DN 200/60

SDF Ablaufstutzen
Anthrazit oder Alu-Natur, Verbindung zwischen SDF Dachrinne und Fallrohr bzw. Fallrohrbogen, Anbringung auf Dachschalung mit Pappnägeln oder Senkkopfschrauben, Verbindung mit der Dachrinne durch einfaches Kleben und Stecken, DN 200/60

AUS UNSEREM BAUMARKT: ALLES UNTER DACH UND FACH.



Top-Preis
15.99
2 mtr. lang, je Stück

Rinneneinhang

Alu-Natur, Übergangsblech von der Dachfläche (Traufe) zur Dachrinne, kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen, ohne Wasserfalz, schützt die Deckung vor eindringendem Wasser, universell einsetzbar, Zuschnitt 200 mm, verschiedene Längen



Kapleiste
4.89
lfm = 2.45
Länge 2 m

Winkelblech 2 mtr.
12.99
lfm = 6.50
mit Wasserfalz

Winkelblech

Alu-Natur, Verbindungsblech zwischen Dachfläche und senkrechtem Bauteil, kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen, schützt die Deckung vor eindringendem Wasser, universell einsetzbar, für viele Dacheindeckungen geeignet, Zuschnitt 250 mm, Länge 2 m


- 1 mit Wasserfalz, oder
2 ohne Wasserfalz

3 Kapleiste

Alu-Natur, Abschlusschiene zwischen Dachfläche und senkrechtem Bauteil, verhindert das Einlaufen von Regenwasser zwischen die Bauteile, universell einsetzbar, für viele Dacheindeckungen geeignet, Zuschnitt 70 mm, Länge 2 m



Winkelblech 2 mtr.
11.99
lfm = 6.00
ohne Wasserfalz



Ortblech 2 mtr.
12.99
lfm = 6.50
mit Wasserfalz



Ortblech 2 mtr.
11.99
lfm = 6.00
ohne Wasserfalz

Ortblech

Alu-Natur, kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen, schützt die Deckung vor eindringendem Wasser, universell einsetzbar, für viele Dacheindeckungen geeignet, Zuschnitt 250 mm, Länge 2 m

- 4 mit Wasserfalz, oder 5 ohne Wasserfalz

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag bis Freitag: 7 - 18 Uhr

Samstag: 7 - 13 Uhr

Sonntag Schautag*: 14 - 18 Uhr

*keine Beratung/ Verkauf. Feiertags geschlossen.

LUEB+WOLTERS

DAS BAUFACHZENTRUM

IHRE VORTEILE + UNSERE ANGEBOTE: IMMER EIN PLUS.

JETZT KOSTENLOS SICHERN!



Scannen Sie den QR-Code für
Ihre **digitale L+W Kundenkarte!**



Jetzt die
Vorteile unserer
PLUSkarte
sichern!

Ihre Vorteile als Privatkunde:

- Sie sparen **10% auf alle Fachmarktartikel.***
- Sie erfahren alle **Angebote** und **Neuigkeiten** vor allen anderen.
- Sie bekommen direkt Einladungen vorab zu **Veranstaltungen.**
- **Keine** Angabe von privaten Daten nötig.

*Das Angebot ist nur gültig für Endkunden. Maschinen, Sonderangebote und Aktionen sind ausgenommen.

Hier erklären wir Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt zu Ihrer **digitalen L+W Kundenkarte** kommen.

- 1 Scannen Sie den **QR-Code** und fügen Sie die Karte zu Ihrer Wallet hinzu.

KARTENVORDERSEITE



KARTENRÜCKSEITE



- 2 **Android:** Laden Sie sich die App „Yourwallet“ auf Ihr Handy.

iPhone: Fügen Sie die Karte oben rechts über den Button **„Hinzufügen“** zu Ihrer Wallet hinzu.

- 3 Nach dem Klick auf die drei Punkte in der oberen oder unteren Ecke sehen Sie unsere **Angebote, Neuigkeiten** und **Veranstaltungen.**