

LUEB WOLTERS

DAS BAUFACHZENTRUM



DESIGN
BODENBELÄGE
BUSINESS

■ BAUSTOFFE ■ HOLZ ■ BÖDEN ■ TÜREN

IHRE PERSÖNLICHEN BERATER

PIERRE EHLING

VERKAUFSBERATER
FACHBEREICH TÜREN + BÖDEN

Tel.: 0 28 61.937-157
Fax: 0 28 61.937-159
Mail: p.ehling@luw.de



KLAUS SCHELLERHOFF

PARKETTLERGERMEISTER
PRODUKTBEREICHSL EITUNG
BODENBELAGE

Tel.: 0 28 61.937-156
Fax: 0 28 61.937-159
Mail: k.schellerhoff@luw.de



MARIE HASEKE

VERKAUFSBERATERIN
FACHBEREICH TÜREN + BÖDEN

Tel.: 0 28 61.937-155
Fax: 0 28 61.937-159
Mail: m.haseke@luw.de



JAN LUCA NEUMANN

VERKAUFSBERATER
FACHBEREICH TÜREN + BÖDEN

Tel.: 0 28 61.937-154
Fax: 0 28 61.937-159
Mail: j.neumann@luw.de



BUCHEN SIE HIER IHREN TERMIN

Vom Rückrufservice bis zur umfassenden Beratung können Sie einfach den QR-Code mit Ihrer Handykamera abscannen und Ihren individuellen Beratungstermin bei uns buchen.



Hier online
einen Termin
buchen!

IHRE + PUNKTE AUF EINEN BLICK

- +** Maßgeschneidertes Logistikkonzept für eine schnelle und permanente Belieferung unseres Hausgebietes.
- +** Umfangreicher und variabler Fuhrpark – wir fahren für Sie vom Kleintransporter bis zum Sattelzug eine Vielzahl an Fahrzeugen. Unsere Fahrzeuge mit Wingliner-Aufbau ermöglichen ein schnelles und sicheres Be- und Entladen. Zudem verfügen wir über Fahrzeuge mit Hebebühnen oder Kranaufbauten.
- +** EDV-gestützte Disposition und Tourenplanung sowie moderne LKW-Telematik sind bei uns seit Jahren Standard.
- +** Persönlicher Kontakt für termingerechte Sonderlösungen.
- +** Wir ermöglichen, nach Absprache, auch Anlieferung direkt auf Ihre Baustelle (bundesweit).



Die Verfügbarkeit und Lieferung der Produkte ist abhängig von Zeitpunkt des Bestelleingangs. Sollten einzelne Produkte nicht verfügbar sein, so kann dies zu abweichenden Verfügbarkeiten führen.

Unsere AGB finden Sie unter: www.luw.de/agb

IHRE PERSÖNLICHEN ANSPRECHPARTNER

Fax: 0 28 61.937-391

Mail: dispo@luw.de

JENS KAMPERSCHROER

**DISPONENT
FACHBEREICH
LAGER + LOGISTIK**

Tel.: 0 28 61.937-170



ROLF SCHULZE-SELTING

**BEREICHSLEITER
FACHBEREICH
LAGER + LOGISTIK**

Tel.: 0 28 61.937-187





DESIGN BODENBELÄGE **BUSINESS**

SYNCHRON-OBERFLÄCHE	Seite	5
KOLLEKTION RIGID/ DRYBACK 550	Seite	6
AUFBAU RIGID/ DRYBACK	Seite	16
DICHTSTOFFE	Seite	17
UNIVERSAL DEKOR-SOCKELLEISTEN	Seite	18

KOLLEKTION

RIGID / DRYBACK 550



WAS IST EINE SYNCHRON- OBERFLÄCHE (EIR)?




Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass dieser Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt. Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese auch.




DESIGN BODENBELÄGE BUSINESS

RIGID / DRYBACK



**CEMENT
NATURAL**




**CEMENT
DARK GREY**

Rigid 550 LWR550-070
Dryback 550 LWD550-070

Rigid 550 LWR550-071
Dryback 550 LWD550-071



**URBAN
LIGHT GREY**



**URBAN
BEIGE**

Rigid 550 LWR550-072
Dryback 550 LWD550-072

Rigid 550 LWR550-073
Dryback 550 LWD550-073

RIGID 550



Format (LxBxH):
925,1 x 470 x 6 mm

Deckschicht:
0,55 mm

Karton:
2,17 m²

Palette:
86,80 m²

DRYBACK 550



Format (LxBxH):
914,4 x 457,2 x 2,5 mm


Deckschicht:
0,55 mm

Karton:
4,18 m²

Palette:
175,56 m²



DESIGN BODENBELÄGE BUSINESS RIGID / DRYBACK



METAL CONCRETE GREY



METAL CONCRETE BROWN

Rigid 550 LWR550-074
 Dryback 550 LWD550-074

Rigid 550 LWR550-075
 Dryback 550 LWD550-075



OXYDE BRONZE RED



OXYDE SILVER BLACK

Rigid 550 LWR550-076
 Dryback 550 LWD550-076

Rigid 550 LWR550-077
 Dryback 550 LWD550-077

RIGID 550		Format (LxBxH): 925,1 x 470 x 6 mm	Deckschicht: 0,55 mm	Karton: 2,17 m ²	Palette: 86,80 m ²
DRYBACK 550		Format (LxBxH): 914,4 x 457,2 x 2,5 mm	Deckschicht: 0,55 mm	Karton: 4,18 m ²	Palette: 175,56 m ²

DESIGN BODENBELÄGE BUSINESS

RIGID / DRYBACK



**OXYDE
LIGHT GREY**



**OXYDE
BROWN**

Rigid 550 LWR550-078
Dryback 550 LWD550-078

Rigid 550 LWR550-079
Dryback 550 LWD550-079

RIGID 550



Format (LxBxH):
925,1 x 470 x 6 mm

Deckschicht:
0,55 mm

Karton:
2,17 m²

Palette:
86,80 m²

DRYBACK 550



Format (LxBxH):
914,4 x 457,2 x 2,5 mm


Deckschicht:
0,55 mm

Karton:
4,18 m²

Palette:
175,56 m²



DESIGN BODENBELÄGE BUSINESS RIGID / DRYBACK



WALNUT DARK BROWN



WALNUT NATURAL

Rigid 550 LWR550-050
 Dryback 550 LWD550-050

Rigid 550 LWR550-051
 Dryback 550 LWD550-051



RAW OAK LIGHT NATURAL



FLEMISH OAK LIGHT NATURAL

Rigid 550 LWR550-052
 Dryback 550 LWD550-052

Rigid 550 LWR550-053
 Dryback 550 LWD550-053

RIGID 550		Format (LxBxH): 1210 x 180 x 6 mm	Deckschicht: 0,55 mm	Karton: 2,18 m ²	Palette: 87,20 m ²
DRYBACK 550		Format (LxBxH): 1219,2 x 184,1 x 2,5 mm	Deckschicht: 0,55 mm	Karton: 4,49 m ²	Palette: 179,60 m ²

DESIGN BODENBELÄGE BUSINESS RIGID / DRYBACK



**FLEMISH OAK
GREY**



**OLD OAK
LIGHT BEIGE**

Rigid 550 LWR550-054
Dryback 550 LWD550-054

Rigid 550 LWR550-055
Dryback 550 LWD550-055



**OLD OAK
GREIGE**



**PRESTIGE OAK
WHITE**

Rigid 550 LWR550-056
Dryback 550 LWD550-056

Rigid 550 LWR550-057
Dryback 550 LWD550-057

RIGID 550		Format (LxBxH): 1210 x 180 x 6 mm	Deckschicht: 0,55 mm	Karton: 2,18 m ²	Palette: 87,20 m ²
DRYBACK 550		Format (LxBxH): 1219,2 x 184,1 x 2,5 mm	Deckschicht: 0,55 mm	Karton: 4,49 m ²	Palette: 179,60 m ²



PRESTIGE OAK LIGHT NATURAL




PRESTIGE OAK LIGHT AMBER

Rigid 550 LWR550-058
 Dryback 550 LWD550-058

Rigid 550 LWR550-059
 Dryback 550 LWD550-059



ENGLISH OAK GREIGE



ENGLISH OAK TAUPE

Rigid 550 LWR550-060
 Dryback 550 LWD550-060

Rigid 550 LWR550-061
 Dryback 550 LWD550-061

RIGID 550		Format (LxBxH): 1210 x 180 x 6 mm	Deckschicht: 0,55 mm	Karton: 2,18 m ²	Palette: 87,20 m ²
DRYBACK 550		Format (LxBxH): 1219,2 x 184,1 x 2,5 mm	Deckschicht: 0,55 mm	Karton: 4,49 m ²	Palette: 179,60 m ²

DESIGN BODENBELÄGE BUSINESS RIGID / DRYBACK



**ENGLISH OAK
NATURAL**




**ENGLISH OAK
WARM NATURAL**

Rigid 550 LWR550-062
Dryback 550 LWD550-062

Rigid 550 LWR550-063
Dryback 550 LWD550-063



**ENGLISH OAK
HONEY**



**CERUSED OAK
DARK NATURAL**

Rigid 550 LWR550-064
Dryback 550 LWD550-064


Rigid 550 LWR550-065
Dryback 550 LWD550-065




RIGID 550		Format (LxBxH): 1210 x 180 x 6 mm	Deckschicht: 0,55 mm	Karton: 2,18 m ²	Palette: 87,20 m ²
DRYBACK 550		Format (LxBxH): 1219,2 x 184,1 x 2,5 mm	Deckschicht: 0,55 mm	Karton: 4,49 m ²	Palette: 179,60 m ²



DESIGN BODENBELÄGE BUSINESS RIGID / DRYBACK




CERUSED OAK LIGHT NATURAL




CERUSED OAK DARK BROWN

Rigid 550 LWR550-066
 Dryback 550 LWD550-066

Rigid 550 LWR550-067
 Dryback 550 LWD550-067



SMOKED PINE BROWN



SMOKED PINE BLACK

Rigid 550 LWR550-068
 Dryback 550 LWD550-068

Rigid 550 LWR550-069
 Dryback 550 LWD550-069

RIGID 550		Format (LxBxH): 1210 x 180 x 6 mm	Deckschicht: 0,55 mm	Karton: 2,18 m ²	Palette: 87,20 m ²
DRYBACK 550		Format (LxBxH): 1219,2 x 184,1 x 2,5 mm	Deckschicht: 0,55 mm	Karton: 4,49 m ²	Palette: 179,60 m ²

FISCHGRÄT



Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines Fischgrät Fußbodens ist einzigartig. Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.



RAW OAK
LIGHT NATURAL

Dryback 550	Franz. Fischgrät	LWD550-152
Dryback 550	Fischgrät	LWD550-252



DRYBACK 550
Franz. Fischgrät



Format (LxBxH):
1066,8 x 152,4 x 2,5 mm

Deckschicht:
0,55 mm

Karton:
2,60 m²

Palette:
171,60 m²

DRYBACK 550
Fischgrät



Format (LxBxH):
600 x 120 x 2,5 mm

Deckschicht:
0,55 mm

Karton:
2,30 m²


Palette:
184,00 m²



DESIGN BODENBELÄGE BUSINESS RIGID / DRYBACK




PRESTIGE OAK LIGHT AMBER




ENGLISH OAK TAUPE

Dryback 550	Franz. Fischgrät	LWD550-159
Dryback 550	Fischgrät	LWD550-259

Dryback 550	Franz. Fischgrät	LWD550-161
Dryback 550	Fischgrät	LWD550-261



CERUSED OAK DARK NATURAL



SMOKED PINE BLACK

Dryback 550	Franz. Fischgrät	LWD550-165
Dryback 550	Fischgrät	LWD550-265


Dryback 550	Franz. Fischgrät	LWD550-169
Dryback 550	Fischgrät	LWD550-269

DRYBACK 550 Franz. Fischgrät	 VERKLEBUNG		Format (LxBxH): 1066,8 x 152,4 x 2,5 mm	Deckschicht: 0,55 mm	Karton: 2,60 m ²	Palette: 171,60 m ²
DRYBACK 550 Fischgrät	 VERKLEBUNG		Format (LxBxH): 600 x 120 x 2,5 mm	Deckschicht: 0,55 mm	Karton: 2,30 m ²	Palette: 184,00 m ²

AUFBAU RIGID-VINYLBODEN 550



- ECOPROTEC™ PU Oberfläche
- Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
- Hochwertige Nutzschicht
- Dekorschicht mit innovativen Designs
- Extrem stabile extrudierte Mittellage
- IXPE Trittschalldämmung



SOLIDE CLICK 55


IHR PLUS

- + Wasserfest
- + Besonders dimensionsstabil
- + Integrierte Trittschalldämmung
- + Geeignet für leicht unebene Untergründe
- + Leise und fußwarm
- + Robust und pflegeleicht
- + Antibakteriell und hygienisch
- + Geeignet für Fußbodenheizung
- + Verlegefreundlich durch Comfort-Click-System
- + Geringe Aufbauhöhe
- + Renovierungsfreundlich
- + Verlegung in großen Räumen möglich

AUFBAU DRYBACK-VINYLBODEN 550



- ECOPROTEC™ PU Oberfläche
- Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
- Hochwertige Nutzschicht
- Dekorschicht mit innovativen Designs
- Hochwertige Mittellage
- Stabilisierungsschicht
- Gegenzugschicht




ECO55

Inhalt	Details	Einheit
Acryl-Dichtmasse Zur Erstellung von Dehnungsfugen bei Bodenbelagsarbeiten 	Ahorn / Kiefer	310 ml
	Buche / Hell	310 ml
	Buche / Dunkel	310 ml
	Eiche / Hell	310 ml
	Eiche / Dunkel	310 ml
	Esche	310 ml
	Kirsche / Mahagoni	310 ml
	Nussbaum	310 ml
	Weiß / Eiche gekälkt	310 ml
	Spritzkork 	500 ml Schlauch – Zur Erstellung von Dehnungsfugen bei Parkettarbeiten
SikaBond MaximumTack Weiß 	1-komponentiger, lösemittelfreier Hybrid-Klebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung und sehr guter Frühfestigkeit – universell einsetzbar, z. B. beim Kleben und Montieren von Sockelleisten	300 ml

Komplettinformationen entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.


Leistenlänge: 2.200 mm

**HL 1**

Unverbindliche
Preisempfehlung
inkl. MwSt./ lfm

Befestigung mit Leistenclip möglich (Clipfarbe Grün).


Uni Weiß D001

**HL 2**

Unverbindliche
Preisempfehlung
inkl. MwSt./ lfm

Befestigung mit Leistenclip möglich (Clipfarbe Grün).


Uni Weiß D001

**HL 3**

Unverbindliche
Preisempfehlung
inkl. MwSt./ lfm

Befestigung mit Leistenclip möglich (Clipfarbe Grün).

Uni Weiß D001

**SL 3**

Unverbindliche
Preisempfehlung
inkl. MwSt./ lfm


Befestigung mit Leistenclip möglich (Clipfarbe Orange).

Uni Weiß D001

Uni Weiß Glänzend D003

Edelstahl D001

Weiß Grundiert D004

**SL 18**

Unverbindliche
Preisempfehlung
inkl. MwSt./ lfm

Befestigung mit Leistenclip möglich (Clipfarbe Rot).


Uni Weiß D001

Uni Weiß Glänzend D003

Edelstahl Optik

Uni Schwarz D002

Weiß Grundiert D004

**SL 5**

Unverbindliche
Preisempfehlung
inkl. MwSt./ lfm

Befestigung mit Leistenclip möglich (Clipfarbe Rot).

Edelstahl D001

Uni Weiß D001

Weiß Grundiert D004

Edelstahl D001 wasserfest

Uni Weiß D001 wasserfest


Weiß Grundiert D004 wasserfest

Leistenlänge: 2.200 mm



SL 2

Unverbindliche
Preisempfehlung
inkl. MwSt./ lfm



Befestigung mit Leistenclip möglich (Clipfarbe Grün).

Uni Weiß D001


Uni Weiß Glänzend D003

Uni Schwarz D002



SL 4

Unverbindliche
Preisempfehlung
inkl. MwSt./ lfm




Befestigung mit Leistenclip möglich (Clipfarbe Rot).

Uni Weiß D001

Uni Weiß Glänzend D003


Uni Schwarz D002

Weiß Grundiert D004



VIERTELSTAB

Unverbindliche
Preisempfehlung
inkl. MwSt./ lfm



Uni Weiß D001


Uni Weiß Glänzend D003

Weiß grundiert D004



SL 21

Unverbindliche
Preisempfehlung
inkl. MwSt./ lfm




Uni Weiß D001

Edelstahl Optik

Weiß Grundiert D004

EPflexlife 60 hi





Verfügbare Dekore auf Anfrage

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./ lfm





UNSERE AUSSTELLUNG





LANGHOLZDIELEN

VINYL





DAS BAUFACHZENTRUM IM MÜNSTERLAND

Borken

LUEB+WOLTERS GmbH & Co. KG

Landwehr 59 ■ 46325 Borken

T. 0 28 61.937-0 ■ info@luw.de

www.das-baufachzentrum.de

LUEB  WOLTERS

DAS BAUFACHZENTRUM

■ BAUSTOFFE ■ HOLZ ■ BÖDEN ■ TÜREN