

UNSERE TERRASSENDIELEN FÜR IHRE LIEBLINGSPLÄTZE



Alle aufgeführten
Produkte auf Lager und
sofort verfügbar



Bild: Osmo®

UNSERE
PROFI-PARTNER




LUEB WOLTERS

DAS BAUFACHZENTRUM

■ BAUSTOFFE ■ HOLZ ■ BÖDEN ■ TÜREN

KIEFER

Terrassendielen aus Kiefer sind dank ihres günstigen Preises und ihrer guten Eigenschaften immer eine beliebte Wahl. Durch die Kesseldruckimprägnierung eignet sie sich für den dauerhaften Einsatz im Freien und schützt sie gegen Schimmel- und Pilzbefall.



- Oberfläche fein geriffelt/
grob genutet
- Kesseldruckimprägniert, grün
- Dauerhaftigkeitsklasse
3 - 4 (unbehandelt: mäßig
dauerhaft)
- Format: 28 x 140 mm
- Länge: 4000 mm

DOUGLASIE

Terrassendielen aus Douglasie sind klassisch, zeitlos und bereits seit Jahrzehnten bewährt und beliebt. Ihr Holz ist im Vergleich zu anderen Nadelhölzern sehr fest und elastisch. Das helle, warme Erscheinungsbild und das kontrastreiche Farbspiel zwischen rosa und goldbraun machen Ihre Terrasse zu einem echten Blickfang.



- Oberfläche fein geriffelt/
grob genutet
- Dauerhaftigkeitsklasse 3 - 4
(unbehandelt: mäßig
dauerhaft)
- Format: 27 x 142 mm
- Länge: 4000 mm

**SIBIRISCHE
LÄRCH**

Die sibirische Lärche zeichnet sich, bedingt durch ihr langsames Wachstum, durch ihre feinjährige Struktur aus. Sie ist eines der härteren Nadelhölzer. Ein hoher Harzanteil schützt die Lärche vor äußeren Einflüssen, sodass sie auch ohne chemischen Holzschutz eine gute Nutzungsdauer hat.



- Oberfläche fein geriffelt/
grob genutet
- KD technisch getrocknet
- Dauerhaftigkeitsklasse 3 - 4
(mäßig dauerhaft)
- Format: 27 x 142 mm
- Länge: 4000/ 5000 mm
- Passende Unterkonstruktion
im Format 45 x 70 x 4000
mm erhältlich

RED BALAU



Der Klassiker unter den Terrassenböden – Red Balau – eignet sich für überdachte und frei bewitterte Flächen, bei guter Formstabilität und geringer Splitterneigung.

Das aus Südostasien stammende Holz gehört zu den meist verwendeten Terrassenhölzern. Und das nicht ohne Grund: Neben den hervorragenden technischen Eigenschaften enthält es natürliche ätherische Öle, mit denen sich das Holz gegen Schädlinge schützt.



- Dauerhaftigkeitsklasse 2 - 3 (dauerhaft)
- Sehr gute Haltbarkeit
- Beständig gegen Schimmel und Pilze
- Praktisch astfrei
- Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter
- Nicht geeignet für verdeckte Befestigungssysteme



- Oberfläche fein geriffelt/ grob genutet
- Format: 25 x 145 mm
- Länge: 2740/ 3350/ 3660/ 3960/ 4270/ 4880/ 5118/ 5490 mm



- Oberfläche glatt/ glatt
- Format: 25 x 145 mm
- Länge: 2750/ 3660/ 4880 mm

- Passende Unterkonstruktion im Format 45 x 70 x 4880 mm erhältlich

THERMO-KIEFER LUNAWOOD



Projekt: Duplio, Architekt: SAIKA Design,
Fotograf: Sami Tirkkonen

Thermoholz von Lunawood aus Finnland ist durch seine Stabilität und Dauerhaftigkeit hervorragend für den Terrassenbau geeignet. Durch thermische Modifikation verbessert Lunawood die natürlichen Eigenschaften des Holzes bei gleichzeitiger Schonung der Umwelt. Thermoholz ist nachhaltig und langlebig.




Projekt: Private Villa Plusarchitects, Architekt: Plusarchitects Ltd, Fotograf: KUVIO Ltd



Projekt: Private Residence Philippines,
Fotograf: City Trade Construction

- Dauerhaftigkeitsklasse 2 (hart)
- Dimensions- und formstabil
- Harzfrei
- Widerstandsfähig gegen Witterung und Fäulnis
- Pflegeleicht
- Frei von chemischen Zusätzen
- Unbehandelt bildet Thermokiefer eine schöne, homogen-silbrige Patina



- Oberfläche gebürstet
- Format: 26 x 140 mm
- Längen: 4500/ 3600 mm
- Passende Unterkonstruktion im Format 42 x 68 x 3900 mm erhältlich

BAMBOO X-TREME®



Fotograf: Shai Gil

Mit den Terrassendielen MOSO® Bamboo X-treme® aus natürlich gewachsenem Bambus gestalten Sie traumhafte Außenbereiche. Aufgrund der schönen Optik und Haptik des natürlichen Bambusmaterials ist diese Terrassendiele eine echte Alternative zu Tropenhölzern. Durch ein einzigartiges Verfahren, bei dem der Bambus unter sehr hohem Druck verdichtet und thermisch modifiziert wird, entstehen äußerst robuste Terrassendielen. Mit Hilfe von farbigen Ölen kann die Optik individuell verändert werden. Dank der extremen Stabilität sind verschiedene Verlegearten möglich. Zudem können sie durch stirnseitige Nut und Feder fugenlos (Endlosverlegung) miteinander verbunden werden.



Fotograf: Ron Turner Studios



Fotograf: Tarik Hart

- Dauerhaftigkeitsklasse 1 (extrem hart)
- Extrem gute Haltbarkeit und Schutz gegen Moder- und Nassfäule
- Die extreme Stabilität ermöglicht die Musterverlegung
- Dank stirnseitiger Nut und Feder ist die Endlosverlegung möglich
- Bambus kann bereits nach 4 - 5 Jahren geerntet werden



- Oberfläche glatt/ bombiert
- Format: 20 x 155 mm
- Länge: 1850 mm




- Oberfläche gebürstet/ geriffelt
- Format: 20 x 155 mm
- Länge: 1850 mm
- Passende Unterkonstruktion im Format 40 x 60 x 2440 mm erhältlich

DIE NATURLINIE



Diese Terrassendiele übersetzt die ganze Schönheit von Holz in eine Massivdiele mit natürlicher Optik und Haptik. Ein innovatives Verfahren gibt der Diele aus Holzverbundwerkstoff eine individuelle, natürliche mehrfarbige Holzmaserung und eine angenehme Oberflächenstruktur. Ihre Farben sind an die Natur angelehnt. Dabei ist jede Diele ein Unikat. NATURinFORM ist der erste deutsche Hersteller, der eine massiv extrudierte und völlig durchgefärbte Mehrfarbendiele dieser Premium-Qualität anbietet.



- Oberfläche Holzmaserung/ fein geriffelt
- Farbe graphitgrau – viele weitere Farben auf Bestellung möglich
- WPC/ Holzverbundwerkstoff
- Format: 21 x 139 mm
- Länge: 5000/ 6000 mm




DIE KOMPAKTE PLUS



Die Wabenprofildiele überzeugt durch Funktionalität gepaart mit edel geprägter und stilvoller mehrfarbiger Holzdielenoptik. Sie ist fein geriffelt auf der einen und in Blockstreifen geprägt auf der anderen Seite, dabei sind beide Seiten leicht gebürstet. Speziell für DIE KOMPAKTE plus wurden individuelle Farben entwickelt. Wählen Sie zwischen den exklusiven Farbtönen Walnussbraun, Granit- oder Graphitgrau. Die Verlegung ist ohne sichtbare Verschraubung möglich.



- Oberfläche fein geriffelt/ Blockstreifen geprägt
- Farben granitgrau und walnussbraun – viele weitere Farben auf Bestellung möglich
- WPC/ Holzverbundwerkstoff
- Format: 21 x 139 mm
- Länge: 3000/ 4000/ 5000 mm



Basisprofil WPC
40 x 60 x
4000 mm



Basisprofil ALU
22,5 x 40 x 4000 mm

Profilverbinder
22,5 x 40 x 120 mm



Systemprofil ALU
39 x 39 x
4000 mm



Anfangs-/
Endklammern



Montage-
klammerset



Terrassen-
bauwinkel



Profilverbinder
ALU

UNSER ZUBEHÖRSORTIMENT



Kork-Pad Abstandhalter
Selbstklebend, 70 x 70 mm,
in den Stärken 3/ 6/ 10 mm,
25 Stück/ Pack



Dachschutzkork
Unterlage für Verstellfüße,
3 x 200 x 200 mm,
10 Stück/ Pack



Wurzelveilys-Unterlage
Diffusionsoffene Polypropylen-
Unterlage, 50 g/ m², 1,6 x 10 m,
1 Stück/ Pack



Rolfi Rolle
Abstand zwischen Unter-
konstruktion und Fundament,
8 x 2015 x 70 mm,
10 Stück/ Pack



MaTre-Band
Materialtrennung zur Vermeidung
von Knarr-Geräuschen,
0,5 x 20000 x 10 mm,
5 Stück/ Pack



DrainTec Drainagerost + Clip
Rost 21 x 140 x 4000 mm,
Clip 16,5 x 144 x 20 mm,
1 Rost oder 2 Clip / Pack



		Aufbauhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kN)	VPE (Stk./ Pack)
1	PRO XXS	10 -15	4,0	50
2	Erweiterungsplatte XXS	5	4,0	50
3	PRO XS/ S	22-30/ 30-53	8,0	20/ 10
3	PRO M	53-82	8,0	10
3	PRO L	70-117	8,0	10
3	PRO XL	74-168	8,0	10
4	Erweiterungsringe	40/ 100	8,0	10
5	L-Adapter	-	-	10
6	Click-Adapter 40/ 60	-	-	10



Terrassengleiter
Für nicht sichtbare Befestigung,
10 x 190 x 20 mm,
Bedarf ca. 123 Stk./ 10 m²,
200 Stück/ Pack



Dista-Leiste 2.0
Für sichtbare Befestigung,
30 x 700 x 7 mm,
50 Stück/ Pack



Drill-Stop
Bohrsenker, Ø 4,7 x 25 mm,
1 Stück/ Pack



Hapatec
Edelstahl gehärtet, rostfrei (DIN
10088), 5,0 x 50/ 60/ 70 mm,
200 Stk./ Pack o. 500 Stk./ Eimer



UNSERE GARTENAUSSTELLUNG

INSPIRATION + BERATUNG auf über 750 m²

Entdecken Sie unsere offene und moderne Gartenausstellung. Hier finden Sie neben unseren Terrassendielen alles für Ihre Außengestaltung. Von weiteren Bodenbelägen, wie Pflaster, Platten und Ziersplitle, über Wegeinfassungen und Mauern, bis hin zu Sichtschutzzäunen und vielen weiteren Produktgruppen.

IHR VORHABEN + UNSERE AUSSTELLUNG: IMMER EIN PLUS.

WIR BERATEN SIE GERNE



**MARCO
LANSMANN**

VERKAUFSBERATER

T. 0 28 61.937-132
m.lansmann@luw.de



**RAINER
OVERKÄMPING**

VERKAUFSBERATER

T. 0 28 61.937-122
r.overkaemping@luw.de



**TOM
SANADER**

VERKAUFSBERATER

T. 0 28 61.937-144
t.sanader@luw.de



**DENNIS
WINKEL**

VERKAUFSBERATER

T. 0 28 61.937-149
d.winkel@luw.de



ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag bis Freitag: 7-18 Uhr
Samstag: 7-13 Uhr

LUEB+WOLTERS GmbH & Co. KG

Landwehr 59 ■ 46325 Borken
T. 0 28 61.937-0 ■ info@luw.de



www.das-baufachzentrum.de



@Das.Baufachzentrum.In.Borken



@luebvolters

LUEB+WOLTERS

DAS BAUFACHZENTRUM

■ BAUSTOFFE ■ HOLZ ■ BÖDEN ■ TÜREN